

LABORATOIRE **LPC**
UN PAS DE PLUS VERS LE CHEVAL



TUSSIPHYT

Aliment complémentaire liquide pour chevaux

Liquid feed supplement for horses

- Confort des voies respiratoires
- Contient des huiles essentielles
- *Comfort of respiratory tracts*
 - *Contains essential oils*

Fabriqué en France

Volume net : 1 L

35,19 fl oz

FR La composition de **Tussiphyt** lui confère des vertus expectorantes et son aromatisation permet de libérer les voies respiratoires. **Tussiphyt** est particulièrement recommandé pour les chevaux sensibles aux poussières véhiculées par la litière ou par le mode d'alimentation.

MODE D'EMPLOI : grâce à sa présentation sous forme liquide, **Tussiphyt** s'utilise facilement par voie orale. **Tussiphyt** s'administre directement dans la bouche du cheval ou sur la ration à raison de 50 ml par jour pendant 5 à 7 jours en entretien et de 50 ml matin et soir en traitement d'attaque.

COMPOSITION : Chlorure de magnésium, sorbitol, sels de sodium d'acide benzoïque, eau.

GB **Tussiphyt's** composition lends it expectorant qualities and its flavouring helps to free up the airways. **Tussiphyt** is especially recommended in horses that are sensitive to dust from bedding or the food they are given. **INSTRUCTIONS**: given that it comes in liquid form, **Tussiphyt** is easy to administer orally. Administer **Tussiphyt** directly into the horse's mouth, or added to feed rations for 5-7 days for maintenance treatment. Administer 50ml morning and evening to treat an attack.

COMPOSITION : Magnesium chloride, sorbitol, sodium salts of benzoic acid, water

NL Vloeibaar aanvullend diervoeder voor paarden. Door de samenstelling van **Tussiphyt** werkt het middel slijmoplossend; de aroma's zorgen ervoor dat de luchtwegen worden vrijgemaakt. **Tussiphyt** wordt speciaal aanbevolen voor paarden die gevoelig zijn voor stof uit stal/bodembedekking of stof uit voeding.

GBRUIKSAANWIJZING: **Tussiphyt** wordt in vloeibare vorm aangeboden en hierdoor kan het middel gemakkelijk oraal worden toegediend. **Tussiphyt** kan direct oraal of in de voeding worden toegediend. De onderhoudsdosis bedraagt eenmaal daags 50 ml gedurende 5 tot 7 dagen. Bij acute klachten zowel 's ochtends als 's avonds 50 ml toedienen.

SAMMENSTELLING:

Magnesiumchloride, sorbitol, natriumzouten van benzoëzuur, water

CONSTITUANTS ANALYTIQUES/ANALYTICAL CONSTITUENTS/ANALYTISCH BESTANDDELEN:

Humidité/Moisture content/Vochtigheid.....	97%
Protéine brute/Crude protein/Ruw eiwit.....	0%
Cellulose brute/Crude fibre/Ruwe celstof.....	0.1%
Matières grasses brutes/Crude oils and fats/Ruw vet.....	0.2%
Cendres brutes (mat. minérales)/Crude ash (inorganic matter)/ Ruwe as (anorganische stof).....	0.01%
Sodium/Natrium	0%

ADDITIFS/ADDITIVES/TOEVOEGINGSMIDDELEN
Vitamins/Vitamins/Vitaminen
3a300 Vitamine /Vitamin C

5 000 mg/L

Emulsifiants/Emulsifying agents/Emulgatoren

Substances aromatiques/Flavourings/Aromatische stoffen:

Mélange de substance aromatiques/Mix of aromatic substances/Mengsel van aromatische stoffen

Huiles essentielles dont Origan, Eucalyptus, Pin et Romarin/Essential oils including Oregano, Eucalyptus, Pine and Rosemary/Met etherische oliën waaronder oregano, eucalyptus, dennen en rozemarijn.

AGR FAB : α FR 22 171 013

Lot n° :

DLUO :



LABORATOIRE LPC - CENTRAL T
Rue Arago - 59930 La Chapelle-d'Armentières
Tél. : +33(0)3 20 87 32 89

www.laboratoirelpc.com - contact@laboratoirelpc.com