

**FR** QUICK LYTE possède une formule concentrée en électrolytes et du magnésium assurant le bon fonctionnement musculaire. Appétent, il réhydrate et tonifie le cheval rapidement et est recommandé après toute situation ayant entraîné une sudation et/ou une fatigue : entraînement, compétition, course, épreuve d'endurance, randonnée, transport, chaleur excessive, stress. Convient également aux chevaux âgés (dès 16 ans) qui, par fortes chaleurs, peuvent manquer d'électrolytes et se déshydrater.

**COMPOSITION :** Dextrose, Chlorure de sodium, Phosphate monopotassique, Citrate de potassium, Oxyde de magnésium.

**ADDITIFS :** Conservateurs : Acide citrique (E330) 7500 mg/kg. Substances aromatiques : mélange de substances aromatiques.

**CONSTITUANTS ANALYTIQUES :** Protéines brutes 0,2%. Matières grasses brutes 0%. Cellulose brute 0%. Cendres brutes (mat. minérales) 29%. Chlorures 18,2%. Calcium 0,01%. Sodium 6,3%. Glucose 63%. Magnésium 0,5%. Potassium 3,3%.

**MODE D'EMPLOI :** Diluer QUICK LYTE dans 2 à 4 litres de la première eau de boisson. Eau disponible en permanence.

Durée d'utilisation recommandée : 1 à 3 jours.

A utiliser de préférence avant la date indiquée sur l'emballage.

**Besoins en fonction de l'effort fourni et de la température ambiante :**

Intensité de l'effort	T < 25°C	T > 25°C
Effort moyen, sudation modérée, transport (ou cas de cheval âgé lors de forte chaleur)	25 ml	50 ml
Effort et sudation importants (concours complet, randonnée, course...)	50 ml	50 ml à 75 ml
Effort et sudation très importants (épreuve de 150 km d'endurance, course)	50 ml à 75 ml	100 ml à 150 ml

**EN** QUICK LYTE is a concentrated formula of electrolytes and magnesium ensuring the proper muscle function. Palatable, it rehydrates and tones the whole horse quickly and is recommended after any situation that caused sweating and/or fatigue: training, competition, race, endurance test, hiking, transport, excessive heat, stress. Also suitable for old horses (16+) who may also lack of electrolytes and then dehydrate.

**COMPOSITION:** Dextrose, Sodium chloride, Monopotassium phosphate, Potassium citrate, Magnesium oxide.

**ADDITIVES:** Preservatives: Citric acid (E330) 7500 mg/kg. Aromatic substances: Blend of aromatic substances.

**ANALYTICAL CONSTITUENTS:** Crude protein 0.2%. Crude oils and fats 0%. Crude fibres 0%. Crude ash (inorganic matter) 29%. Chlorides 18.2%. Calcium 0.01%. Sodium 6.3%. Glucose 63%. Magnesium 0.5%. Potassium 3.3%.

**INSTRUCTIONS FOR USE:** Dilute QUICK LYTE in 2 to 4 liters of the first drinking water. Water should be available at all times. Needs vary from 25 ml to 150 ml according to the effort provided and surrounding temperature. Recommended length of time : 1 to 3 days.

Use preferably before the date indicated on the packaging.

**OBJECTIF NUTRITIONNEL :**  
**COMPENSATION DE LA PERTE D'ELECTROLYTES EN CAS DE FORTE SUDATION**  
*Compensation of electrolyte loss in the cases of heavy sweating.*



# QUICK LYTE

## Aliment complémentaire diététique pour chevaux

### *Dietetic feed supplement for horses*

- Concentré en électrolytes
- Récupération renforcée
- Concentrated electrolytes
- Reinforced recovery

**PRATIQUE :**  
avec dosette de mesure  
**PRACTICAL**  
**TO DISTRIBUTE :**  
with dosing device

Fabriqué en France

**Poids net : 1 Kg**  
Net Wt. 35,27 oz

**ES** Alimento dietético complementario para caballos.  
Compensación de la pérdida de electrolitos por transpiración intensa. QUICK LYTE se recomienda después cualquier situación que haya causado sudoración o fatiga: entrenamiento, competición, carrera, resistencia, caminatas, transporte, calor excesivo, estrés. También es adecuado para caballos viejos que en climas cálidos pueden carecer de electrolitos y deshidratarse.

**COMPOSICIÓN :** Dextrosa, Cloruro de sodio, Fosfato monopotásico, Citrato de potasio, Oxido de magnesio.

**ADITIVOS :** Conservante: Ácido cítrico (E330) 7500 mg/kg. Sustancias aromáticas: Mezcla de sustancias aromáticas.

**COMPONENTES Y NIVELES ANALÍTICOS :** Proteína bruta 0,2%. Aceites y grasas brutos 0%. Fibras brutas 0%. Cenizas brutas (materia inorgánica) 29%. Cloruros 18,2%. Calcio 0,01%. Sodio 6,3%. Glucosa 63%. Magnesio 0,5%. Potasio 3,3%.

**MODO DE EMPLEO :** Diluya QUICK LYTE en 2 a 4 litros del primer agua potable. Los animales deberán tener acceso permanente al agua. La cantidad a administrar varía de 25 ml a 150 ml en función del esfuerzo realizado y de la temperatura ambiente. Período de utilización recomendado : 1 a 3 días. Usar preferentemente antes de la fecha indicada en el envase.

**DE** Ergänzungsfuttermittel für Pferde.  
Ausgleich bei Elektrolytverlusten bei übermäßigem Schwitzen. QUICK LYTE wird empfohlen nach jeder Situation, die Schwitzen oder Müdigkeit verursacht hat: Training, Wettkampf, Laufen, Ausdauer, Wandern, übermäßige Hitze, Stress. Auch für ältere Pferde geeignet, denen Elektrolyte fehlen und die bei heißem Wetter dehydrieren.

**ZUSAMMENSETZUNG :** Dextrose, Natriumchlorid, Monokaliumphosphat, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid.

**ZUSÄTZLICHES:** Konservierungstoffe: Zitronensäure (E330) 7500 mg/kg. Aromastoffe: Aromastoffmischung.

**ANALYTISCHE BESTANDTEILE:** Rohprotein 0,2%. Rohöle und -fette 0%. Rohfasern 0%. Rohasche (anorganische Stoffe) 29%. Chloride 18,2%. Calcium 0,01%. Natrium 6,3%. Glukose 63%. Magnesium 0,5%. Kalium 3,3%.

**GEBRÄUCH:** Verdünnen Sie QUICK LYTE in 2 bis 4 Liter des ersten Trinkwassers. Wasser zur freien Aufnahme anbieten. Versorgung von (zu 25 ml bis 150 ml) entsprechend der Anstrengung und der Umgebungstemperatur. Kennzeichnungsangaben: 1 bis 3 Tage. Vorzugsweise vor dem auf der Verpackung angegebenen Datum verwenden.

**NL** Aanvullende diervoeding voor paarden.  
Compensatie van verlies aan elektrolyten bij hevig zweten. QUICK LYTE wordt aanbevolen na elke situatie die zweeten of vermoeidheid heeft veroorzaakt: training, competitie, hardlopen, uithoudingsvermogen, wandelen, overmatige hitte, stress. Ook geschikt voor oudere paarden die tijdens warm weer elektrolyten missen en uitdrogen.

**SAMENSTELLING:** Dextrose, Natriumchloride, Monokaliumfosfaat, Kaliumcitraat, Magnesiumoxide.

**ADDITIEVEN:** Conservoermedingen: Citroenzuur (E330) 7500 mg/kg. Aromatische stoffen: Mengsel van aromatische stoffen.

**ANALYTISCHE BESTANDDELEN:** Ruw eiwit 0,2%. Ruw vet 0%. Ruwe celstof 0%. Ruwe as (anorganische stof) 29%. Chloriden 18,2%. Calcium 0,01%. Natrium 6,3%. Glucose 63%. Magnesium 0,5%. Kalium: 3,3%.

**GEbruksaanwijzing:** Verdun QUICK LYTE in 2 tot 4 liter van het eerste drinkwater. Er moet altijd water beschikbaar zijn. De toe te dienen hoeveelheden variëren van 25 ml tot 150 ml afhankelijk van de geleverde inspanning en de omgevingstemperatuur. Aanbevolen gebruikstijd: 1-3 dagen. Gebruik bij voorkeur voor de datum vermeld op de verpakking.

LABORATOIRE LPC - CENTRAL  
Rue Arago - 59930 La Chapelle-d'Amentières  
Tél. : +33(0)3 20 87 32 89  
www.laboratoirelp.com  
contact@laboratoirelp.com



N° d'agrément fabricant : FR 22 171 012