

FR La composition de **Tussiphyt** lui confère des vertus expectorantes et son aromatisation permet de libérer les voies respiratoires. **Tussiphyt** est particulièrement recommandé pour les chevaux sensibles aux poussières véhiculées par la litière ou par le mode d'alimentation.

MODE D'EMPLOI : grâce à sa présentation sous forme liquide, **Tussiphyt** s'utilise facilement par voie orale. **Tussiphyt** s'administre directement dans la bouche du cheval ou sur la ration à raison de 50 ml par jour pendant 5 à 7 jours en entretien et de 50 ml matin et soir en traitement d'attaque.

COMPOSITION : Chlorure de magnésium, sorbitol, sels de sodium d'acide benzoïque, eau.



TUSSIPHYT

EN **Tussiphyt's** composition lends it expectorant qualities and its flavouring helps to free up the airways. **Tussiphyt** is especially recommended in horses that are sensitive to dust from bedding or the food they are given.

INSTRUCTIONS FOR USE : given that it comes in liquid form, **Tussiphyt** is easy to administer orally. Administer **Tussiphyt** directly into the horse's mouth, or added to feed rations for 5-7 days for maintenance treatment. Administer 50ml morning and evening to treat an attack.

COMPOSITION : Magnesium chloride, sorbitol, sodium salts of benzoic acid, water.



Aliment complémentaire liquide pour chevaux

Liquid feed supplement for horses

- ✓ Confort des voies respiratoires
- ✓ Contient des huiles essentielles

✓ Comfort of respiratory tracts

✓ Contains essential oils

Fabriqué en France



Volume net : 1 L

35,19 fl oz

NL Vloeibaar aanvullend diervoeder voor paarden. Door de samenstelling van **Tussiphyt** werkt het middel slijmoplossend; de aroma's zorgen ervoor dat de luchtwegen worden vrijgemaakt. **Tussiphyt** wordt speciaal aanbevolen voor paarden die gevoelig zijn voor stof uit stal/bodembedekking of stof uit voeding.

GEbruIKSAANWIJZING: **Tussiphyt** wordt in vloeibare vorm aangeboden en hierdoor kan het middel gemakkelijk oraal worden toegediend. **Tussiphyt** kan direct oraal of in de voeding worden toegediend. De onderhoudsdosis bedraagt eenmaal daags 50 ml gedurende 5 tot 7 dagen. Bij acute klachten zowel 's ochtends als 's avonds 50 ml toedienen.

SAMMENSTELLING: Magnesiumchloride, sorbitol, natriumzouten van benzoëzuur, water

CONSTITUANTS ANALYTIQUES/ ANALYTICAL CONSTITUENTS ANALYTISCH BESTANDELEN

Humidité/Moisture content/Vochtigheid.....	97%
Protéine brute/Crude protein/Ruw eiwit.....	0%
Cellulose brute/Crude fibre/Ruwe celstof.....	0,1%
Matières grasses brutes/Crude oils and fats/Ruw vet.....	0,2%
Cendres brutes (mat. minérales)/Crude ash (inorganic matter)/ Ruw as (anorganische stof)	0,01%
Sodium/Natrium	0%

ADDITIFS/ADDITIVES/TOEVOEGINGSMIDDELEN

Conservateurs/Conservatives/Conservatieven

3a300Vitamine C / Vitamin C.....	5 000 mg/L
----------------------------------	------------

Emulsifiants / Emulsifying agents / Emulgatoren

Substances aromatiques/Flavourings/Aromatische stoffen:

Mélange de substance aromatiques/Mix of aromatic substances/Mengsel van aromatische stoffen



LABORATOIRE LPC - CENTRAL'T
Rue Agaro
59930 La Chapelle d'Armentières
Tél : +33 (0)3 59 61 17 13
www.laboratoirelpc.com
contact@laboratoirelpc.com

N° d'agrément fabricant : a FR 22 171 013