

**FR** La composition de Tussiphyt lui confère des vertus expectorantes et son aromatisation permet de libérer les voies respiratoires. Tussiphyt est particulièrement recommandé pour les chevaux qui toussent et qui sont sensibles aux poussières véhiculées par la litière ou par le mode d'alimentation.

**MODE D'EMPLOI :** grâce à sa présentation sous forme liquide, Tussiphyt s'utilise facilement par voie orale. Tussiphyt s'administre directement dans la bouche du cheval à l'aide d'une seringue buccale ou sur la ration à raison de :

	PONEY	CHEVAL
ENTRETIEN	25ML/JOUR	50ML/JOUR
TRAITEMENT D'ATTAQUE	25ML MATIN + SOIR	50ML MATIN + SOIR

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :** L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci. A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité (+10°C à +25°C).

**COMPOSITION :** Chlorure de magnésium, sorbitol, sels de sodium d'acide benzoïque.



# TUSSIPHYT

## Aliment complémentaire liquide pour chevaux

*Liquid feed supplement for horses*

✓ Confort des voies respiratoires

✓ Contient des huiles essentielles

✓ Comfort of respiratory tracts

✓ Contains essential oils

Fabriqué en France

Volume net : 1 L

35,19 fl oz

**NL** Vloeibaar aanvullend diervoeder voor paarden. Door de samenstelling van Tussiphyt werkt het middel slijmoplossend; de aroma's zorgen ervoor dat de luchtwegen worden vrijgemaakt. Tussiphyt wordt in het bijzonder aanbevolen voor paarden die hoesten en gevoelig zijn voor stof van stalstrooisel of voermethodes.

**GEbruIKSAANWIJZING :** Tussiphyt wordt in vloeibare vorm aangeboden en hierdoor kan het middel gemakkelijk oraal worden toegediend. Tussiphyt kan direct oraal of in de voeding worden toegediend. Tussiphyt wordt rechtstreeks in de mond van het paard toegediend met een mondspuit of op het rantsoen in een dosis van :

	PONY	PAARD
ONDERHOUDSBEHANDELING	25ML/DAG	50ML/DAG
AANVALSBEHANDELING	25ML OCHTEND + AVOND	50ML OCHTEND + AVOND

**VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK :** Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer ervan worden gebruikt op of dicht bij het maximaal toegestane niveau. Buiten bereik van warmte en vochtigheid bewaren (+10°C tot +25°C).

**SAMMENSTELLING :** Magnesiumchloride, sorbitol, natriumzouten van Benzoëzuur.

### ADDITIFS / ADDITIVES / TOEVOEGINGSMIDDELEN

#### Conservateurs / Conservatives / Conservatieven

1k202 Sorbate de potassium / Potassium sorbate / Kaliumsorbaat.....1000mg/L

#### Vitamines / Vitamins / Vitaminen

3a300 Vitamine C / Vitamin C .....5 000 mg/L

#### Substances aromatiques / Flavourings / Aromatische stoffen

2b139-ao Huile essentielle de citron exprimée / Lemon essential oil / Essentiële citroenolie.....510mg/L

2b Mélange de substance aromatiques / Mix of aromatic substances / Mengsel van aromatische stoffen

#### CONSTITUANTS ANALYTIQUES / ANALYTICAL CONSTITUENTS /

#### ANALYTISCH BESTANDDELEN

Protéine brute / Crude protein / Ruw eiwit.....0%

Cellulose brute / Crude fibre / Ruwe celstof.....0.1%

Matières grasses brutes / Crude oils and fats / Ruw vet.....0.2%

Cendres brutes (mat. minérales) / Crude ash (inorganic matter) / Ruwe as (anorganische stof).....0.1%

Sodium / Natrium .....0%

Humidité / Moisture content / Vochtigheid.....97%

**EN** Tussiphyt's composition lends it expectorant qualities and its flavouring helps to free up the airways. Tussiphyt is particularly recommended for horses that cough and are sensitive to dust from bedding or feeding.

**INSTRUCTIONS FOR USE :** given that it comes in liquid form, Tussiphyt is easy to administer orally. Tussiphyt is administered directly into the horse's mouth using a mouth syringe, or on the ration at a rate of :

	PONY	HORSE
MAINTENANCE TREATMENT	25ML/DAY	50ML/DAY
ATTACK TREATMENT	25ML MORNING + EVENING	50ML MORNING + EVENING

**PRECAUTIONS FOR USE :** The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated when one or more of them are used at or close to the maximum authorised level. Store away from heat and humidity (+10°C to +25°C).

**COMPOSITION :** Magnesium chloride, sorbitol, sodium salts of benzoic acid.



AGR FAB : α FR 22 171 012

LABORATOIRE LPC - CENTRALT  
Rue Arago - 59930 La Chapelle-d'Armentières  
Tél. : +33(0)3 59 61 17 13  
www.laboratoirelpc.com - contact@laboratoirelpc.com

