### GESTION DES PERFORMANCES

# **RED BOOSTER FLUID**

Soutien de la préparation à un effort sportif et de la récupération à celui-ci



base de la plante Formulé à Eleuthérocoque

RED BOOSTER FLUID est formulé à base de la plante Eleuthérocoque, reconnue pour ses bienfaits en cas de fatigue, de période ou d'exercice intense. Le gingembre est reconnue pour son action tonifiante. Cette association de plantes permet à RED BOOSTER FLUID d'être un complément naturel qui soutient l'organisme lors d'effort intensif pour le cheval. Il apporte de l'énergie de l'endurance. Complément et alimentaire naturel



Bidon de 1L avec bouchon doseur



## GESTION DES PERFORMANCES

# **RED BOOSTER FLUID**





### PRECAUTIONS D'EMPLOI

A utiliser de préférence avant la date indiquée sur l'emballage. Il convient de demander l'avis d'un expert en alimentation ou d'un vétérinaire avant d'utiliser l'aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation. Veiller à une nutrition équilibrée. Stocker entre 5°C et 35°C Conserver à l'abri de la lumière dans un endroit bien ventilé, éloigné des rayonnements électromagnétiques.



### MODE D'EMPLOI

Grâce à sa présentation sous forme liquide, RED BOOSTER FLUID s'utilise facilement par voie orale : sur la ration ou directement dans la bouche du cheval à l'aide d'une seringue buccale. Jeunes chevaux et poneys : 15ml matin et soir. Chevaux : 30ml matin et soir. Renouvelable si nécessaire. Peut être utilisé au quotidien. Ne contient pas d'ingrédients susceptibles d'être dopants.



### **COMPOSITION**

Eleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus Maxim.) macéré, filtré, Vinaigre, Sel raffiné standard, Dextrose monohydraté, Sucre de betterave, Gingembre (Zingiber officinalis) macéré, filtré.



# GESTION DES PERFORMANCES RED BOOSTER FLUID





### CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité:	85%
Protéine brute:	0,2%
Cellulose brute:	0,4%
Matières grasses brutes :	0,07%
Cendres Brutes:	0,2%
Sodium:	0.02%



#### 1a - Conservateurs:



Laboratoire LPC ZA de la Houssoye, Rue Arago 59 930 La Chapelle d'Armentières Tél : 03 59 61 17 13





Fabriqué en France